

Blaukopf Calotes

Calotes mystaceus

Schutzstatus

nicht geschützt

Verbreitung

Burma, Kambodscha, Laos, Vietnam, Thailand, Andamanen und Nikobaren

Lebensraum

Ränder der Regenwälder, tagaktiver Kulturfolger

Größe

etwa 40 cm

Lebenserwartung

über 10 Jahre ??

Fortpflanzung

6-10 Eier. Zeitigungsdauer bei 25 °C etwa 60-70 Tage

Temperatur

Ränder der Regenwälder, tagaktiver Kulturfolger

Luftfeuchtigkeit

80-95%

Beleuchtung

Tageslichtleuchtstoffröhren und UV Röhren (siehe Leuchtstoffröhren). Für ausreichende UV Strahlung empfiehlt sich UV Kompaktlampen. Spotstrahler für die Schaffung lokaler Wärmepunkte.

Bodengrund

lockeres, saugfähiges Substrat (siehe Bodensubstrat).

Einrichtung

Klettermöglichkeiten, es empfiehlt sich auch eine Natur- oder Strukturrückwand. Bepflanzung erforderlich (Ficus benjamina, F. pumila Scindapsus ect.). Unterschiedliche Verstecke und ein großes Wasserbecken (eventuell Aquaterrarium) runden die Grundausstattung des Terrariums ab.

Futter

Insekten (z. B. Grillen, Heimchen, Heuschrecken, Schaben, Zophobas, Wachsmotten, etc.) auch Produkte der Zoo Med Can o' Serie. Regelmäßige Mineralien- und Vitaminzugaben sind unerlässlich.

Bemerkung

Stressempfindlich. In großen Terrarien halten. Haltung in Gruppen mit maximal einem Männchen.

Literatur

MANTHEY, U. & N. SCHUSTER (1992): Agamen. - Terrarien Bibliothek, 120 S.

